n.° 82.

# observations

## Sur la perte dela vue ala Suite des plaies du Sourcil.

il n'est pas nouveau de voir des personnes perdre la vue par de legeres blessures au Sourcil. M. Sabatier dans Son anatomie tome 2.e page 632 Edit. in 8.o, cite hippocrate qui a avancé dans ses prénotions quela vue Sobscurcit chez ceux qui Sont blessés au Sourcil et un peu plus haut. il rapporte ensuite deux observations qui confirment celle d'hippocrate; l'une de camérarius et l'autre de Morgagni, de deux personnes qui perdirent l'usage del'oeil après avoir été blessées au Sourcil. mais ces observations Sont privées detout detail Sur l'état du globe del'oeil, qui, cependant offre dans cette circonstance un phenomene assez Singulier pour meriter d'être observé. C'est la deformation et meme la destruction entiere del'iris et l'opacité du cristalin. il est tres vraisemblable que je ne Suis pas Seul qui aie vu ce phénomene dans le cas dont il S'agit; mais j'ignore ceux qui peuvent l'avoir observé; ce qui m'a determiné a Soumettre les faits au jugement del'académie Royale de chirurgie, comme au Seul tribunal vraiement compétant auquel je puisse les offrir.

1.re observation. le cinq juillet 1771, pierre gaillard agé de 13 ou 14 ans attelant des boeufs au chariot reçu un coup de corne d'un de ces animaux, lorsqu'il Secouoit la tête pour Se defaire des mouches qui l'incommodoient, qui lui fit une plaie de Sept a huit lignes de longueur dans le milieu du Sourcil, du coté gauche. Cette plaie avoit la meme direction que le Sourcil, elle alloit jusqu'au pericrane Sans affecter l'os et Sans penetrer dans l'orbite. je vis ce blessé trois heures après le coup reçu; la plaie étoit remplie par un caillot de Sang, que je n'eu pas de peine adétacher et la paupiere Superieur étoit tres legerement echimosée. le globe del'oeil etoit dans l'etat le plus naturel; Seulement quelques vaisseaux dela conjonctive me parurent légérement engorgés. le malade me dit qu'il ne Souffroit point, mais que malgres le bon étert apparent des choses il ne voyoit rien de cet oeil depuis le moment dela blessure; Si ce n'etoit que le grand jour lui faisoit éprouver une Sensation incommode qu'il ne put me définir. En présentant la lumiere à cet oeil, je n'apperçus aucun mouvement à l'iris. je Saignai le malade, je rapprochai et je maintin rapprochées les levres dela petite plaie par un appareil fort Simple, trempé Seulement dans du vin chaud, je lui fis fermer l'oeil que je couvris d'une compresse mouillée dela meme liqueur et je le quitai en lui recommandant un grand repos. ce qui ne l'empecha point de recommancer dès le landemain à garder Son bétail, de Sorte que je ne pus le revoir que plus d'un mois après. La plaie avoit été parfaitement guerie dès le troisieme jour, l'echimose dela paupiere S'étoit dissipée de meme; enfin il ne lui restoit

ARC 55 n.° 11

par la moindre douleur, et cependant l'oeil n'avoit point recouvré sa faculté visuelle, il ne pourvoit meme plus distinguer la lumiere la plus vive des plus épaisses tenebres. l'iris paroissoit comme declirée et detruite dans son centre, ce qui rendoit le trou de la pupille extremement grand et lui otoit sa rondeur. On voyoit à travers de cette ouverture le cristalin qui étoit d'une couleur jaunatre, terne et opaque. mon étonnement fut des plus grands à la vue de ce delabrement. on imagine bien que je ne negligai par les occasions de voir ce jeune homme afin de voir s'il ne s'a feroit point de nouveau changement dans son oeil; je ne pu cependant le revoit de plus de deux mois. alors on ne voyoit plus aucun fragment d'iris, il n'y avoit plus à sa place qu'un corps applatit, asez irregulierement rond dans sa circonferance, d'une couleur citrine sale et qui paroissoit s'avancer jusque contre la cornée. j'ai revu ce jeune homme nombre de fois depuis ce tems là jusqu'au mois d'aout dernier qu'il est mort d'une dissenterie épidemique qui regnoit dans nos cantons; mais les chores étoient restées dans le même état sans aucun nouveau changement.

2e. observation. le 23 8bre 1773 un enfant de 8 a 9 ans recu un coup de pierre sur le sourcil de l'oeil gauche, un peu du coté du petit angle, qui lui fit une plaie a cette endroit de cinq a six lignes de longueur au plus, et qui pénétroit jusqu'a l'os sans l'interesser. le globe de l'oeil ne se ressentit aucunement de cet accident, et les parens de l'enfant ne firent meme aucune attention à une blessure aussi legere. En Effet elle se guerit seule dans l'espace de trois ou quatre jours. mais peu de jour après on apperceut une difformité considerable à cet oeil et le malade n'en voyoit par depuis sa blessure. je me trouvai avec M. patouillot Maître en chirurgie et chirurgien de l'hotel dieu de Dole quand on lui amena cet enfant, lors de sa visite à l'hopital, le 2 9bre, onzieme jour de l'accident. Nous reconnumes que la plus grande partie de l'iris étoit détruite; comme s'elle eut été declirée. cette espece de dechirement étoit du coté du grand angle ce qui formoit une grande ouverture d'une forme tres irreguliere, par la quelle on voyoit plus des deux tiers du cristalin, lequel étoit d'un blanc terne et un peu opaque. j'ai eu occasion de revoir ce sujet ~~trois~~ ou quatre mois après: le cristalin avoit un peu jaunit, mais moins cependant que dans le cas précedent et on ne voyoit plus qu'une asez petite portion d'iris qui restoit encore du coté du petit angle. ce garcon est encore vivant et bien portant.

Thomassin Maître en Chirurgie à Rochefort près de Dole en franche comté